

Wypełnia Urząd Miasta Opola	
Nr sprawy	
Nr umowy dotacji	

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OR-
I.0050.849.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia
20 grudnia 2023r.

WNIOSEK – C2

o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór

Nr umowy: CRU- Data zawarcia umowy:

Nazwisko, imię/ Nazwa beneficjenta końcowego:

.....

Tel:

Adres wykonanego zadania (inwestycji): Opole, ul.

I. ZGŁASZAM ZAKOŃCZENIE ZADANIA:

1. Moc zainstalowanego nowego źródła ciepła:kW

2. Liczba i rodzaj trwale zlikwidowanych kotłów/pieców:

Kocioł z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy: szt., o mocykW

Kocioł z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem: szt., o mocykW

Koza: szt., o mocykW

Piec kaflowy: szt., o mocykW.

Trzon kuchenny: szt., o mocykW

Piecokuchnia: szt., o mocykW

Kuchnia węglowa: szt., o mocykW

3. Całkowita wartość zrealizowanego zadania:zł

4. Źródła finansowania zadania (wg poniesionych nakładów):

1) dotacja z innych źródeł w kwocie:zł

Nazwa programu (jeśli dotyczy):

2) pożyczka z procentowym umorzeniem w kwocie:zł

Nazwa instytucji (jeśli dotyczy):

II. WYKAZ DOKUMENTÓW, które beneficjent końcowy przedkłada celem wypłaty i rozliczenia dotacji (kserokopie, oryginały do wglądu, za wyjątkiem oryginału faktur/rachunków, które zostają wypożyczone do momentu rozliczenia dotacji):

faktura/rachunek:

1) nr, z dnia

2) nr, z dnia

3) nr, z dnia

4) nr, z dnia

5) nr, z dnia

- załącznik do faktury zawierający opis sporządzony przez wykonawcę i przez niego podpisany z wyodrębnieniem wartości kosztów:
 - a) zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją;
 - b) wykonania wewnętrznej instalacji c.o., instalacji c.w.u., instalacji gazowej, lub instalacji elektrycznej grzewczej wraz z kosztem zakupu materiałów;
 - c) przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, zakupu i instalacji urządzeń węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością beneficjenta;
 - d) montażu stolarki okiennej lub/i drzwiowej
- podpisany protokół odbioru końcowego wykonanego zadania** na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do ww. zarządzenia;
- dokument potwierdzający trwałą likwidację dotychczasowego źródła ciepła** (imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów);
- protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego** w przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu;
- protokół ze sprawdzenia szczelności instalacji lub protokół sporządzony przez kominiarza w zakresie prawidłowego działania kanałów spalinowych i wentylacyjnych** w przypadku zainstalowania kotła gazowego kondensacyjnego;
- potwierdzenie transakcji wpłaty środków na konto** w przypadku uzyskania dofinansowania z innych źródeł;
- oświadczenie o powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej** w nieruchomości, dla której została przyznana dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”;
- dokument potwierdzający**, iż montaż pompy ciepła powietrze/woda spełnia w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum **A+** (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**;
- dokument potwierdzający**, iż montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze spełnia w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum **A+** (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**;
- dokument potwierdzający**, iż montaż gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej spełnia w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum **A++** (dotyczy klasy energetycznej wyznaczonej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu.
- dokument potwierdzający**, iż kocioł gazowy kondensacyjny spełnia w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum **A** na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu;
- dokument potwierdzający**, iż kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100). Kotły na pelet drzewny o podwyższonym standardzie muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign). Muszą również posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum **A+** zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**;
- dokument potwierdzający**, iż kocioł zgazowujący drewno posiada certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign). Muszą również charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ oraz posiadać klasę efektywności energetycznej minimum **A+** na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**;

- dokument potwierdzający**, iż instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu) posiada certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający m.in. przeprowadzenie badań kolektora. Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum **A** na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**. Elektryczne urządzenia do podgrzewania wody inne niż pompa ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum **C** na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**. Zasobniki ciepłej wody użytkowej dla podgrzewaczy wody muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum **C** na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**. W przypadku montażu zestawu hybrydowego w powiązaniu z kolektorami słonecznymi, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu.
- dokument potwierdzający**, iż zakupiona i zamontowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła spełnia wymagania klasy efektywności energetycznej minimum **A** na podstawie **karty produktu i etykiety energetycznej**;
- dokument potwierdzający**, iż zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 r.
- dokument potwierdzający**, iż w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, spełnione zostały wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
- dokument podsumowujący audyt energetyczny** zawierający wyliczenie efektów ekologicznych i energetycznych wymaganych dla Części 4) zgodnie ze wzorem dołączonym do Programu.

Oświadczenie:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi m.in. ustawą Prawo budowlane.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji warunkującym wypłatę dotacji.

- zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole*

III. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuje się, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 1A, kod pocztowy 45-015, e-mail: urząd@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800.

Inspektor ochrony danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.opole.pl, pod numerem telefonu: (+48 77) 54-11-328 lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu zawarcia i realizacji umowy dotacji na realizację zadań objętych niniejszym wnioskiem.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania, usunięcia; prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotacji, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i pozyskania dotacji z przedmiotowego Programu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.....
.....
.....
Data i czytelny podpis beneficjenta końcowego / osoby reprezentującej beneficjenta